



CONCENTRATEUR D'ALARME VISIMAX™

Le concentrateur d'alarmes permet de récupérer des informations de contrôle d'accès et autres équipements d'une installation ainsi que la création et le déclenchement de nombreux scénarios.



Solutions de vidéoprotection

SPÉCIFICITÉS DU CONCENTRATEUR D'ALARME VISIMAX™

- Compatibilité Modbus
- Intégration d'objets connectés (Balyz, Vigilant, H.Call, ...)
- Gestion de contact via modules Moxa
- Alarmes périmétriques (Sorhéra)
- Nombreux scénarios paramétrables (affichage, pilotage caméras, envoi de mails...)

SERVEUR DELL R240



- Serveur Dell rackable sous OS Windows SERVEUR
- Intel Xeon E3-2100, 8Go RAM ECC
- Sécurisation RAID5 des disques durs
- Châssis 4 disques
- Gestion TCP/IP : 2 ports Gigabits
- Gestion Unicast et Multicast
- Gestion SNMP
- Dimensions de l'enregistreur : Châssis 1U
- Hauteur : 4,3 cm ; Largeur : 43,4 cm
- Profondeur : 55 cm
- Poids (configuration maximale) : 15 kg

SERVEUR DELL R340



- Serveur Dell rackable sous OS Windows SERVEUR
- Intel Xeon E3-2100, 8Go RAM ECC
- Sécurisation RAID5 des disques durs
- Châssis 4 disques
- Alimentation électrique redondante
- Gestion TCP/IP : 2 ports Gigabits
- Gestion Unicast et Multicast
- Gestion SNMP
- Dimensions de l'enregistreur : Châssis 1U
- Hauteur : 4,3 cm ; Largeur : 43,2 cm
- Profondeur : 55 cm
- Poids (configuration maximale) : 18kg





CONTACTEZ-NOUS

296, rue de la Béalière
ZA ACTIPOLE - 38113 Veurey Voroize

Tél : 04 76 72 80 59

Fax : 04 76 72 90 24

<http://www.casd.fr>



Solutions de vidéo-protection