



# LAPI


Le stockeur LAPI VisiMAX™  
permet l'enregistrement automatique et continu  
de plaques d'immatriculation et de photos  
dans une base de données sécurisée.



Solutions de vidéoprotection

# Spécificités de l'enregistreur LAPI

- Enregistrement des captures d'images via FTP.
- Enregistrement des plaques lues dans une base de données SQL.
- Exploitation en temps réel (fil de l'eau) et a posteriori (recherche).
- Possibilité d'intégration d'un module de recherche dans le Superviseur Graphique VisiMAX.
- Association possible avec une « caméra d'ambiance »



## Intégration complète à l'IHM VisiMAX™ :

- Relecture de caméra d'ambiance associée
- Recherche de plaque d'immatriculation
- Gestion de «whitelist» et «blacklist»
- Extractions compatibles fichiers FOVeS et SIV

# COMPATIBILITÉ

## TATILLE

Vega Basic (95% de reconnaissance, 3 plaques par seconde, jusqu'à 130 Km/h)



## HIK

DS-2CD4A26FWD-IZHS en firmware 5.4.5 (80% de taux de reconnaissance, 1 plaque par seconde jusqu'à 90 Km/h)

## HANWHA

XNO 6120R/FNP en firmware 1.30.01 (80% de taux de reconnaissance, 1 plaque par seconde jusqu'à 90 Km/h)



## AXIS


P1445-LE en firmware 9.5 (75% de taux de reconnaissance, 1 plaque par seconde jusqu'à 50 Km/h)



## MARQUES COMPATIBLES

3S, Acti, Arecont, Arlotto, Ateame, AVC, Avigilon, Axis, Brickcom, Canon, Comelit, Dahua, Dallmeier, Dynacolor, Evibox, Flir, HIK, Interlogix, JVC, Merit Lilin, NKF, Panasonic, Hanwha, Sanyo, Siqura, Traficon, Verint, UDP, UTC, Vivotek, ZTE.

# INSTALLATION DES CAMÉRAS



# CONTRAINTES D'INSTALLATION

## Largeur maximum du champ de vision

Résolution du capteur Noir et Blanc	Plaques arrières européennes	Plaques avant européennes	Plaques de scooters européennes
1024x768 pixel	3.9 mètres	2.4 mètres	1.5 mètres
1360x1024 pixel	5.1 mètres	3.18 mètres	2.0 mètres
1600x1200 pixel	6 mètres	3.75 mètres	2.34 mètres





## CONTACTEZ-NOUS

296, rue de la Béalière  
ZA ACTIPOLE - 38113 Veurey Voroize

Tél : 04 76 72 80 59

Fax : 04 76 72 90 24

<http://www.casd.fr>



Solutions de vidéo-protection